

# MINI UNIT ECO- CS



تنظیم آب ایرموتور

آب ایرموتور

تنظیم آب توربین

آب توربین

تنظیم قدرت مکش ساکشن

کلید ساکشن

رگلاتور تنظیم فشار هوا

رگلاتور تنظیم فشار

هوای مخزن آب

هوای مخزن آب


قطع / وصل هوای مخزن آب تمیز

قطع توربین / ایرموتور

قطع توربین / ایرموتور

توربین / ایرموتور

انتخابگر توربین / ایرموتور



اتصال پدال پایبی



## امکانات دستگاه

مجهز به مخزن آب تمیز و کثیف

مجهز به کمپرسور ۷۵۰ وات

دارای مخزن هوا ۱۵ لیتری

دارای ساکشن

دارای ۴ شلنگ توربین-ایر موتور-ساکشن-پوار

مدل فول آپشن: لایت کیور-جرمگیر

# راهنما

رگلاتور تنظیم فشار هوا: بصورت پیش فرض تنظیم می باشد

توجه: تنظیم رگلاتور تغییر ندهید، در صورت تغییر تنظیمات رگلاتور به دستگاه آسیب وارد می شود

تنظیم آب ایرموتور: امکان تنظیم فشار آب ایرموتور بصورت کم یا زیاد

تنظیم آب توربین: امکان تنظیم فشار آب توربین بصورت کم یا زیاد

تنظیم قدرت مکش ساکشن: تنظیم قدرت مکش ساکشن بصورت کم یا زیاد

قطع / وصل مخزن آب تمیز: در صورت قطع بودن این کلید به هیچ عنوان آب وارد سیستم نمی شود طبق لیبل دستگاه

قطع توربین / ایرموتور: در صورت قطع بودن این کلید به هیچ عنوان توربین یا ایرموتور کار نمی کند طبق لیبل دستگاه

انتخابگر توربین / ایرموتور: کلید انتخابگر توربین یا ایرموتور طبق لیبل دستگاه

برای قطع / وصل کردن پدال پا، دو شلنگ آبی رنگ داخل خرطومی را به درگاه اختصاصی مشخص شده در صفحات قبل

اتصال دهید